



AGROCHIMICA

Tannino di castagno idrolizzato liquido

corroborante liquido consentito in agricoltura biologica

Il tannino di castagno idrolizzato è un prodotto naturale ottenuto mediante l'estrazione in acqua dal legno di castagno non trattato. Il sistema di estrazione negli impianti da noi utilizzati è un processo industriale brevettato che conserva integre le caratteristiche dei polifenoli contenuti nel tannino. Gli acidi gallici ed ellagici contenuti nei polifenoli sono ciò che madre natura ha dato alle piante per difendersi da molti fattori biotici ed abiotici. Il tannino ha un effetto di stimolazione della crescita e di potenziamento delle difese naturali delle piante. COLTURE: orticole, frutticole, floricole e vite. DOSI DI IMPIEGO: Per via radicale: 30 – 60 lt/ha a trattamento ogni 15/20 giorni a seconda della gravità del problema. Si consiglia di effettuare il primo trattamento in pre semina – trapianto. Per via fogliare: 10 lt/ha per trattamento ogni 8/15 giorni. Considerando la concentrazione dei tannini al 40%, si consiglia di raddoppiare le dosi normalmente utilizzate per il prodotto in polvere. Diluire il prodotto in abbondante volume d'acqua. Si consiglia di sciogliere il tannino in una soluzione acida, pH 4/5 se possibile acqua piovana od osmotizzata. Non miscelare con prodotti contenenti calcio. Prima di miscelare il tannino con altri prodotti è consigliabile verificarne la compatibilità.

Caratteristiche

Tannino sul tal quale	40%
Carbonio organico	26%
pH	3,5

Confezioni disponibili

Tipo di confezione	Volume	Confezioni / bancale
Tanica	24 Kg - 20 L	32